

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

SG 900 2D

Profondità 540 mm

Misure: 900X540X850/875 mm | Volume: 223 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112912



INOX

Codice: 112913

SG 1010 2DM

Profondità 540 mm

Misure: 1010X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112970



INOX

Codice: 112971

SG 1200 2DX

Profondità 540 mm

Misure: 1200X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112914



INOX

Codice: 112915

SG 1400 3D

Profondità 540 mm

Misure: 1400X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112916



INOX

Codice: 112917

SG 1540 3DM

Profondità 540 mm

Misure: 1540X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112972



INOX

Codice: 112973

SG 1800 3DX

Profondità 540 mm

Misure: 1800X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112918



INOX

Codice: 112919

SG 2060 4DM

Profondità 540 mm

Misure: 2060X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112974



INOX

Codice: 112975

SG 2400 4DX

Profondità 540 mm

Misure: 2400X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112922



INOX

Codice: 112923

SGV 900 4D

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 900 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113278



INOX

Codice: 113282

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

SGV 1010 4DM

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1010 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113279



INOX
Codice: 113283

SGV 1200 4DX

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1200x590x850/875 mm | Volume: 356 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 112948



INOX
Codice: 112949

SGV 1400 6D

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1400x590x850/875 mm | Volume: 429 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 112950



INOX
Codice: 112951

SGV 1540 6DM

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113280



INOX
Codice: 113284

SGV 1800 6DX

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1800x590x850/875 mm | Volume: 574 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 112952



INOX
Codice: 112953

SGV 2060 8DM

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 2060 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113281



INOX
Codice: 113285

SGV 2400 8DX

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati
Misure: 2400x590x850/875 mm | Volume: 791 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 112954



INOX
Codice: 112955

Optional/modello

Codice



Gruppo condensante fino a 10 metri (per 1 apparecchio)

Modelli: Tutti i modelli

279500



Gruppo condensante fino a 10 metri (per max. 3 apparecchi)

Modelli: Tutti i modelli

279501



Gancio

Modelli: Tutti i modelli

340105












Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto












Modelli: Tutti i modelli

340143









STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4)	
Modelli: SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX; SGV 1400 6D; SGV 1800 6DX; SGV 2400 8DX; SGV 1540 6DM; SGV 2060 8DM	340120
 Kit valvola termostatica R 404 a	
Modelli: Tutti i modelli	119583
 Set di ripiani standard in alluminio gofrato 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: SG 900 2D; SGV 900 4D	119130
Modelli: SG 1010 2DM; SGV 1010 4DM	119164
Modelli: SG 1200 2DX; SGV 1200 4DX	119131
Modelli: SG 1400 3D; SGV 1400 6D	119132
Modelli: SG 1540 3DM; SGV 1540 6DM	119165
Modelli: SG 1800 3DX; SGV 1800 6DX	119133
Modelli: SG 2060 4DM; SGV 2060 8DM	119166
Modelli: SG 2400 4DX; SGV 2400 8DX	119135
 Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: SG 900 2D; SGV 900 4D	119136
Modelli: SG 1010 2DM; SGV 1010 4DM	119167
Modelli: SG 1200 2DX; SGV 1200 4DX	119137
Modelli: SG 1400 3D; SGV 1400 6D	119138
Modelli: SG 1540 3DM; SGV 1540 6DM	119168
Modelli: SG 1800 3DX; SGV 1800 6DX	119139
Modelli: SG 2060 4DM; SGV 2060 8DM	119169
Modelli: SG 2400 4DX; SGV 2400 8DX	119141
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG 900 2D; SG 1400 3D	141654
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141656
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141650
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (estrazione totale)	
Modelli: SG 900 2D	141447
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141439
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141426
Modelli: SG 1400 3D	141455
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG 900 2D; SG 1400 3D	141660
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141658
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141652
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (estrazione totale)	
Modelli: SG 900 2D	141448
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141440
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141427
Modelli: SG 1400 3D	141456
 Supplemento per gruppo di 3 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG 900 2D; SG 1400 3D	141655
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141657
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141651

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
	Supplemento per gruppo di 3 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto(estrazione totale)
Modelli: SG 900 2D	141449
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141441
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141428
Modelli: SG 1400 3D	141457
	Supplemento per gruppo di 3 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)
Modelli: SG 900 2D; SG 1400 3D	141661
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141659
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141653
	Supplemento per gruppo di 3 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto(estrazione totale)
Modelli: SG 900 2D	141450
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	141442
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141429
Modelli: SG 1400 3D	141458
	supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate (2/3 sup.+ 1/3 inf.) inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
Modelli: SG 900 2D	142008
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	142006
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141528
Modelli: SG 1400 3D	142010
	supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox (2/3 sup.+ 1/3 inf.) inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
Modelli: SG 900 2D	142009
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	142007
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141539
Modelli: SG 1400 3D	142011
	Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in skinplate
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141677
	Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in acciaio inox
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	141678
	Separatore in acciaio per cassetto
Modelli: SG 900 2D; SG 1400 3D	370016
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	370017
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	370018
	Kit spondine cassetto (altezza 75 mm)
Modelli: SG 900 2D; SG 1400 3D	119473
Modelli: SG 1010 2DM; SG 1540 3DM; SG 2060 4DM	119474
Modelli: SG 1200 2DX; SG 1800 3DX; SG 2400 4DX	119163
	Rialzo per macchina da caffè (410lx440px200h)mm
Modelli: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	500057
	Rialzo per macchina da caffè (850lx600px200h)mm
Modelli: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	500055

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Rialzo per macchina da caffè (1000lx600px200h)mm Modelli: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	500056
 Supplemento profilo e maniglia neri per porta cieca Modelli: Tutti i modelli	119587
 Supplemento profilo e maniglia neri per cassetto Modelli: SG 900 2D; SG 1010 2DM; SG 1200 2DX; SG 1400 3D; SG 1540 3DM; SG 1800 3DX; SG 2060 4DM; SG 2400 4DX	119588
 Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm Modelli: Tutti i modelli	119477
 Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm Modelli: Tutti i modelli	119478
 Piano di lavoro in Acciaio Inox Modelli: SG 900 2D Modelli: SG 1010 2DM Modelli: SG 1200 2DX Modelli: SG 1400 3D Modelli: SG 1540 3DM Modelli: SG 1800 3DX Modelli: SG 2060 4DM Modelli: SG 2400 4DX	119436 119458 119437 119438 119459 119439 119460 119441
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina Modelli: SG 900 2D Modelli: SG 1010 2DM Modelli: SG 1200 2DX Modelli: SG 1400 3D Modelli: SG 1540 3DM Modelli: SG 1800 3DX Modelli: SG 2060 4DM Modelli: SG 2400 4DX	115534 115535 115606 115536 115543 115544 115545 115546
 Adesivo personalizzazione porta cieca Modelli: Tutti i modelli	212037

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:
 RO = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; N = temperatura negativa; SG = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; NE = Mobile neutro; D = Porta piccola cieca misura 404 x 790 mm; DM = Porta media cieca misura 461 x 790 mm; DX = Porta grande cieca misura 554 x 790 mm; DU = porta unica cieca misura 630 x 717 mm; ROX = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; NES/M/X = Mobile neutro; DDM = Porta cieca misura 498 x 655 mm;