

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

RO 630 1DUG

Profondità 567 mm

Misure: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 ripiano mobile

VERSIONE TROPICALIZZATA CON SOVRAPREZZO DEL 10%



SKINPLATE

Codice: 116305



INOX

Codice: 116073

RON 630 1DUG

Profondità 567 mm - Negativo (-15°/-25°C)

Misure: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 ripiano mobile



SKINPLATE

Codice: 116307



INOX

Codice: 113598

RO 900 2DG

Profondità 563 mm

Misure: 900X563X900/925 mm | Volume: 190 l

1 ripiano mobile



SKINPLATE

Codice: 116798



INOX

Codice: 116799

RO 1240 2DG

Profondità 540 mm

Misure: 1240x540x850/875 mm | Volume: 223 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116802



INOX

Codice: 116806

RO 1350 2DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1350X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116918



INOX

Codice: 116822

RO 1540 2DXG

Profondità 540 mm

Misure: 1540X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116841



INOX

Codice: 116845

RO 1740 3DG

Profondità 540 mm

Misure: 1740X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116864



INOX

Codice: 116868

RO 1880 3DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1880X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116880



INOX

Codice: 116864

RO 2140 3DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2140X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116904



INOX

Codice: 116908

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

RO 2400 4DMG

Profondità 540 mm

Misure: 2400X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116929



INOX

Codice: 116933

RO 2740 4DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2740X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116953



INOX

Codice: 116957

ROV 1240 4DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1240 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116810



INOX

Codice: 116814

ROV 1350 4DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116826



INOX

Codice: 116830

ROV 1540 4DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116849



INOX

Codice: 116853

ROV 1740 6DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116872



INOX

Codice: 116876

ROV 1880 6DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116888



INOX

Codice: 116892

ROV 2140 6DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 2140 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116912



INOX

Codice: 116917

ROV 2400 8DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116937



INOX

Codice: 116941

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

ROV 2740 8DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
Misure: 2740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 116961



INOX
Codice: 116965

ROV 1240 2D + 2DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 1240 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114153



INOX
Codice: 114162

ROV 1350 2DM + 2DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114154



INOX
Codice: 114163

ROV 1540 2DX + 2DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114155



INOX
Codice: 114164

ROV 1740 3D + 3DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114156



INOX
Codice: 114165

ROV 1880 3DM + 3DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 1880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114157



INOX
Codice: 114166

ROV 2140 3DX + 3DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 2140 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114158



INOX
Codice: 114167

ROV 2400 4DM + 4DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114159



INOX
Codice: 114168

ROV 2740 4DX + 4DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati -
cieche lato posteriore
Misure: 2740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 114160

















INOX
Codice: 114169











STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Supplemento inversione porta Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED	111610S
 Supplemento per inversione motore Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	111630S
 Gancio Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	34010S
 Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	340143
 Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4) Modelli: RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	340120
 Kit montaggio doppia temperatura inox verticale con chiusura laterale Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED	119852
 Kit montaggio doppia temperatura grigio antracite verticale con chiusura laterale Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED	119853
 kit chiusura elettrica con telecomando Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED	117996
 kit gestione di più chiusure elettriche con un telecomando Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED; RO/C 900 2DG LED	117997
 Set di ripiani standard in alluminio goffrato 1 x porta (comprensivo di ganci) Modelli: RO 1240 2DG; ROV 1240 4DG; ROV 1240 2D + 2DG Modelli: RO 1350 2DMG; ROV 1350 4DMG; ROV 1350 2DM + 2DMG Modelli: RO 1540 2DXG; ROV 1540 4DXG; ROV 1540 2DX + 2DXG Modelli: RO 1740 3DG; ROV 1740 6DG; ROV 1740 3D + 3DG Modelli: RO 1880 3DMG; ROV 1880 6DMG; ROV 1880 3DM + 3DMG Modelli: RO 2140 3DXG; ROV 2140 6DXG; ROV 2140 3DX + 3DXG Modelli: RO 2400 4DMG; ROV 2400 8DMG; ROV 2400 4DM + 4DMG Modelli: RO 2740 4DXG; ROV 2740 8DXG; ROV 2740 4DX + 4DXG Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED; RO/C 900 2DG LED Modelli: RO/C 900 2DG LED	119130 119164 119131 119132 119165 119133 119166 119135 115609 117998 119847

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
	Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)
Modelli: RO 1240 2DG; ROV 1240 4DG; ROV 1240 2D + 2DG	119136
Modelli: RO 1350 2DMG; ROV 1350 4DMG; ROV 1350 2DM + 2DMG	119167
Modelli: RO 1540 2DXG; ROV 1540 4DXG; ROV 1540 2DX + 2DXG	119137
Modelli: RO 1740 3DG; ROV 1740 6DG; ROV 1740 3D + 3DG	119138
Modelli: RO 1880 3DMG; ROV 1880 6DMG; ROV 1880 3DM + 3DMG	119168
Modelli: RO 2140 3DXG; ROV 2140 6DXG; ROV 2140 3DX + 3DXG	119139
Modelli: RO 2400 4DMG; ROV 2400 8DMG; ROV 2400 4DM + 4DMG	119169
Modelli: RO 2740 4DXG; ROV 2740 8DXG; ROV 2740 4DX + 4DXG	119141
Modelli: RO/C 900 2DG LED	119846
	Supplemento per gruppo di 2 cassette vetrati inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)
Modelli: RO 1240 2DG; RO 1740 3DG	141587
Modelli: RO 1350 2DMG; RO 1880 3DMG; RO 2400 4DMG	141679
Modelli: RO 1540 2DXG; RO 2140 3DXG; RO 2740 4DXG	141675
	Supplemento per gruppo di 3 cassette vetrati inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)
Modelli: RO 1240 2DG; RO 1740 3DG	141588
Modelli: RO 1350 2DMG; RO 1880 3DMG; RO 2400 4DMG	141680
Modelli: RO 1540 2DXG; RO 2140 3DXG; RO 2740 4DXG	141676
	Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in skinplate
Modelli: RO 1540 2DXG; RO 2140 3DXG; RO 2740 4DXG	141677
	Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in acciaio inox
Modelli: RO 1540 2DXG; RO 2140 3DXG; RO 2740 4DXG	141678
	Supplemento per illuminazione colorata ROSSA
Modelli: Tutti i modelli	119606
	Supplemento per illuminazione colorata VERDE
Modelli: Tutti i modelli	119607
	Supplemento per illuminazione colorata BLU
Modelli: Tutti i modelli	119608
	Supplemento per illuminazione colorata AMBRA
Modelli: Tutti i modelli	119609
	Supplemento per led RGB
Modelli: Tutti i modelli	119599
	KIT telecomando + ricevitore per led RGB
Modelli: Tutti i modelli	119591
	Separatore in acciaio per cassetto
Modelli: RO 1240 2DG; RO 1740 3DG	370016
Modelli: RO 1350 2DMG; RO 1880 3DMG; RO 2400 4DMG	370017
Modelli: RO 1540 2DXG; RO 2140 3DXG; RO 2740 4DXG	370018
	Kit spondine cassetto (altezza 75 mm)
Modelli: RO 1240 2DG; RO 1740 3DG	119473
Modelli: RO 1350 2DMG; RO 1880 3DMG; RO 2400 4DMG	119474
Modelli: RO 1540 2DXG; RO 2140 3DXG; RO 2740 4DXG	119163
	Supplemento profilo e maniglia neri per porta vetrata
Modelli: Tutti i modelli	119586

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Kit cassetto vano motore - skinplate Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	115651
 Kit cassetto vano motore - acciaio inox Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	115652
 Kit cassetto caffè vano motore - skinplate Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	119862
 Kit cassetto caffè vano motore - acciaio inox Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	119863
 Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	119477
 Kit predisposizione ruote (ruote incluse) Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED	119840
 Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	119478
 Kit predisposizione prolunga piedi (piedi inclusi) Modelli: RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED	119841
 Piano di lavoro in acciaio inox Modelli: RO 1240 2DG 119430 Modelli: RO 1350 2DMG 119442 Modelli: RO 1540 2DXG 119431 Modelli: RO 1740 3DG 119432 Modelli: RO 1880 3DMG 119443 Modelli: RO 2140 3DXG 119433 Modelli: RO 2400 4DMG 119444 Modelli: RO 2740 4DXG 119435	
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina Modelli: RO 1240 2DG 115517 Modelli: RO 1350 2DMG 115518 Modelli: RO 1540 2DXG 115519 Modelli: RO 1740 3DG 115520 Modelli: RO 1880 3DMG 115521 Modelli: RO 2140 3DXG 115522 Modelli: RO 2400 4DMG 115523 Modelli: RO 2740 4DXG 115524	

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
------------------	--------



Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina e lavello sinistro

Modelli: RO 1240 2DG	115471
Modelli: RO 1350 2DMG	115472
Modelli: RO 1540 2DXG	115473
Modelli: RO 1740 3DG	115474
Modelli: RO 1880 3DMG	115475
Modelli: RO 2140 3DXG	115476
Modelli: RO 2400 4DMG	115477
Modelli: RO 2740 4DXG	115478



Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina e lavello destro

Modelli: RO 1240 2DG	115479
Modelli: RO 1350 2DMG	115480
Modelli: RO 1540 2DXG	115481
Modelli: RO 1740 3DG	115482
Modelli: RO 1880 3DMG	115483
Modelli: RO 2140 3DXG	115484
Modelli: RO 2400 4DMG	115485
Modelli: RO 2740 4DXG	115486



Kit rubinetto miscelatore per lavello a sinistra

Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG	289012
---	--------



Kit rubinetto miscelatore per lavello a destra

Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG	289013
---	--------



Supplemento porta vetrata con insegna personalizzata luminosa

Modelli: RO 1240 2DG; RO 1350 2DMG; RO 1540 2DXG; RO 1740 3DG; RO 1880 3DMG; RO 2140 3DXG; RO 2400 4DMG; RO 2740 4DXG; RO/C 630 1DUG LED; RON/C 630 1DUG LED; ROV 1240 4DG; ROV 1350 4DMG; ROV 1540 4DXG; ROV 1740 6DG; ROV 1880 6DMG; ROV 2140 6DXG; ROV 2400 8DMG; ROV 2740 8DXG; ROV 1240 2D + 2DG; ROV 1350 2DM + 2DMG; ROV 1540 2DX + 2DXG; ROV 1740 3D + 3DG; ROV 1880 3DM + 3DMG; ROV 2140 3DX + 3DXG; ROV 2400 4DM + 4DMG; ROV 2740 4DX + 4DXG	119798
--	--------

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:

RO = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; N = temperatura negativa; SG = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; NE = Mobile neutro; D = Porta piccola cieca misura 404 x 790 mm; DM = Porta media cieca misura 461 x 790 mm; DX = Porta grande cieca misura 554 x 790 mm; DG = Porta piccola vetrata misura 404 x 790 mm; DMG = Porta media vetrata misura 461 x 790 mm; DXG = Porta grande vetrata misura 554 x 790 mm; DUG = porta unica vetrata misura 630 x 717 mm; ROX = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; NES/M/X = Mobile neutro; DDMG = Porta vetrata misura 498 x 655 mm; SGSP = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante pensile