

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

SG 900 2DG

Profondità 540 mm

Misure: 900X540X850/875 mm | Volume: 223 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113410



INOX

Codice: 113411

SG 1010 2DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1010X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 112982



INOX

Codice: 113413

SG 1200 2DXG

Profondità 540 mm

Misure: 1200X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113306



INOX

Codice: 113307

SG 1400 3DG

Profondità 540 mm

Misure: 1400X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113414



INOX

Codice: 113415

SG 1540 3DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1540X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113416



INOX

Codice: 113417

SG 1800 3DXG

Profondità 540 mm

Misure: 1800X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113308



INOX

Codice: 113309

SG 2060 4DMG

Profondità 540 mm

Misure: 2060X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113418



INOX

Codice: 113419

SG 2400 4DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2400X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113310



INOX

Codice: 113311

SGV 900 4DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 900 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113264



INOX

Codice: 113269

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

SGV 1010 4DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1010 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113265



INOX
Codice: 113270

SGV 1200 4DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1200x590x850/875 mm | Volume: 356 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113312



INOX
Codice: 112957

SGV 1400 6DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1400x590x850/875 mm | Volume: 429 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 112958



INOX
Codice: 112959

SGV 1540 6DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113267



INOX
Codice: 113272

SGV 1800 6DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 1800x590x850/875 mm | Volume: 574 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113314



INOX
Codice: 113315

SGV 2060 8DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 2060 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113268



INOX
Codice: 113273

SGV 2400 8DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
Misure: 2400x590x850/875 mm | Volume: 791 l
1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
Codice: 113316



INOX
Codice: 113317

Optional/modello

Codice



Gruppo condensante fino a 10 metri (per 1 apparecchio)

Modelli: Tutti i modelli

279500



Gruppo condensante fino a 10 metri (per max. 3 apparecchi)

Modelli: Tutti i modelli

279501



Gancio

Modelli: Tutti i modelli

340105



Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto

Modelli: Tutti i modelli

340143














Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4)











Modelli: SG 1400 3DG; SG 1540 3DMG; SG 1800 3DXG; SG 2060 4DMG; SG 2400 4DXG; SGV 1400 6DG; SGV 1800 6DXG; SGV 2400 8DXG; SGV 1540 6DMG; SGV 2060 8DMG

340120

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Kit valvola termostatica R 404 a	
Modelli: Tutti i modelli	119583
 Set di ripiani standard in alluminio gofrato 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: SG 900 2DG; SGV 900 4DG	119130
Modelli: SG 1010 2DMG; SGV 1010 4DMG	119164
Modelli: SG 1200 2DXG; SGV 1200 4DXG	119131
Modelli: SG 1400 3DG; SGV 1400 6DG	119132
Modelli: SG 1540 3DMG; SGV 1540 6DMG	119165
Modelli: SG 1800 3DXG; SGV 1800 6DXG	119133
Modelli: SG 2060 4DMG; SGV 2060 8DMG	119166
Modelli: SG 2400 4DXG; SGV 2400 8DXG	119135
 Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: SG 900 2DG; SGV 900 4DG	119136
Modelli: SG 1010 2DMG; SGV 1010 4DMG	119167
Modelli: SG 1200 2DXG; SGV 1200 4DXG	119137
Modelli: SG 1400 3DG; SGV 1400 6DG	119138
Modelli: SG 1540 3DMG; SGV 1540 6DMG	119168
Modelli: SG 1800 3DXG; SGV 1800 6DXG	119139
Modelli: SG 2060 4DMG; SGV 2060 8DMG	119169
Modelli: SG 2400 4DXG; SGV 2400 8DXG	119141
 Supplemento per gruppo di 2 cassette vetrati inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG 900 2DG; SG 1400 3DG	141587
Modelli: SG 1010 2DMG; SG 1540 3DMG; SG 2060 4DMG	141679
Modelli: SG 1200 2DXG; SG 1800 3DXG; SG 2400 4DXG	141675
 Supplemento per gruppo di 3 cassette vetrati inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG 900 2DG; SG 1400 3DG	141588
Modelli: SG 1010 2DMG; SG 1540 3DMG; SG 2060 4DMG	141680
Modelli: SG 1200 2DXG; SG 1800 3DXG; SG 2400 4DXG	141676
 Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in skinplate	
Modelli: SG 1200 2DXG; SG 1800 3DXG; SG 2400 4DXG	141677
 Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in acciaio inox	
Modelli: SG 1200 2DXG; SG 1800 3DXG; SG 2400 4DXG	141678
 Separatore in acciaio per cassetto	
Modelli: SG 900 2DG; SG 1400 3DG	370016
Modelli: SG 1010 2DMG; SG 1540 3DMG; SG 2060 4DMG	370017
Modelli: SG 1200 2DXG; SG 1800 3DXG; SG 2400 4DXG	370018
 Kit spondine cassetto (altezza 75 mm)	
Modelli: SG 900 2DG; SG 1400 3DG	119473
Modelli: SG 1010 2DMG; SG 1540 3DMG; SG 2060 4DMG	119474
Modelli: SG 1200 2DXG; SG 1800 3DXG; SG 2400 4DXG	119163
 Supplemento profilo e maniglia neri per porta vetrata	
Modelli: Tutti i modelli	119586
 Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm	
Modelli: Tutti i modelli	119477

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm Modelli: Tutti i modelli	119478
 Piano di lavoro in Acciaio Inox Modelli: SG 900 2DG Modelli: SG 1010 2DMG Modelli: SG 1200 2DXG Modelli: SG 1400 3DG Modelli: SG 1540 3DMG Modelli: SG 1800 3DXG Modelli: SG 2060 4DMG Modelli: SG 2400 4DXG	119436 119458 119437 119438 119459 119439 119460 119441
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina Modelli: SG 900 2DG Modelli: SG 1010 2DMG Modelli: SG 1200 2DXG Modelli: SG 1400 3DG Modelli: SG 1540 3DMG Modelli: SG 1800 3DXG Modelli: SG 2060 4DMG Modelli: SG 2400 4DXG	115534 115535 115606 115536 115543 115544 115545 115546
 Supplemento per illuminazione colorata ROSSA Modelli: Tutti i modelli	119606
 Supplemento per illuminazione colorata VERDE Modelli: Tutti i modelli	119607
 Supplemento per illuminazione colorata BLU Modelli: Tutti i modelli	119608
 Supplemento per illuminazione colorata AMBRA Modelli: Tutti i modelli	119609
 Supplemento per led RGB Modelli: Tutti i modelli	119599
 KIT telecomando + ricevitore per led RGB Modelli: Tutti i modelli	119591
 Supplemento porta vetrata con insegna personalizzata luminosa Modelli: Tutti i modelli	119798

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:
 RO = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; N = temperatura negativa; SG = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; NE = Mobile neutro; D = Porta piccola cieca misura 404 x 790 mm; DM = Porta media cieca misura 461 x 790 mm; DX = Porta grande cieca misura 554 x 790 mm; DG = Porta piccola vetrata misura 404 x 790 mm; DMG = Porta media vetrata misura 461 x 790 mm; DXG = Porta grande vetrata misura 554 x 790 mm; DUG = porta unica vetrata misura 630 x 717 mm; ROX = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; NES/M/X = Mobile neutro; DDMG = Porta vetrata misura 498 x 655 mm; SGSP = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante pensile