

## STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

### RO-UT 1240 2DG

Profondità 540 mm

Misure: 1240 x 540 x 850/875 mm | Volume: 223 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113552



**INOX**

Codice: 113553

### RO-UT 1350 2DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1350 x 540 x 850/875 mm | Volume: 260 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113554



**INOX**

Codice: 113555

### RO-UT 1540 2DXG

Profondità 540 mm

Misure: 1540 x 540 x 850/875 mm | Volume: 323 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113556



**INOX**

Codice: 113557

### RO-UT 1740 3DG

Profondità 540 mm

Misure: 1740 x 540 x 850/875 mm | Volume: 390 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113558



**INOX**

Codice: 113559

### RO-UT 1880 3DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1880 x 540 x 850/875 mm | Volume: 436 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113560



**INOX**

Codice: 113561

### RO-UT 2140 3DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2140 x 540 x 850/875 mm | Volume: 523 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113562



**INOX**

Codice: 113563

### RO-UT 2400 4DMG

Profondità 540 mm

Misure: 2400 x 540 x 850/875 mm | Volume: 610 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113564



**INOX**

Codice: 113565

### RO-UT 2740 4DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2740 x 540 x 850/875 mm | Volume: 722 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113566



**INOX**

Codice: 113567

### ROV-UT 1240 4DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1240 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**

Codice: 113520



**INOX**

Codice: 113528

## STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

### ROV-UT 1350 4DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113521



**INOX**  
Codice: 113529

### ROV-UT 1540 4DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113522



**INOX**  
Codice: 113530

### ROV-UT 1740 6DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113523



**INOX**  
Codice: 113531

### ROV-UT 1880 6DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 1880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113524



**INOX**  
Codice: 113532

### ROV-UT 2140 6DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 2140 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113525



**INOX**  
Codice: 113533

### ROV-UT 2400 8DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113526



**INOX**  
Codice: 113534

### ROV-UT 2740 8DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati  
Misure: 2740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l  
1 ripiano mobile per porta



**SKINPLATE**  
Codice: 113527



**INOX**  
Codice: 113535

#### Optional/modello

#### Codice



#### Supplemento per inversione motore

Modelli: Tutti i modelli

111630S



#### Gancio

Modelli: Tutti i modelli

340105



#### Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto

Modelli: Tutti i modelli

340143



#### Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4)

Modelli: RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG; RO-UT 1740 3DG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG; ROV-UT 1740 6DG; ROV-UT 1880 6DMG; ROV-UT 2140 6DXG; ROV-UT 2400 8DMG; ROV-UT 2740 8DXG

340120















#### Supplemento per KIT tablet da 10" in skinplate







Modelli: Tutti i modelli

118005

## STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 <b>Supplemento per KIT tablet da 10" in Acciaio Inox</b> Modelli: Tutti i modelli	118006
 <b>kit mascherina con comandi e chiusura RO-UT 7" skinplate</b> Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG; RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1740 3DG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	118000
 <b>kit mascherina con comandi e chiusura RO-UT 7" inox</b> Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG; RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1740 3DG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	118001
 <b>kit completo di Tablet da "10" con comandi e chiusura in skinplate</b> Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG; RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1740 3DG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	118002
 <b>kit completo di Tablet da "10" con comandi e chiusura in Acciaio inox</b> Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG; RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1740 3DG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	118003
 <b>Set di ripiani standard in alluminio gofrato 1 x porta (comprensivo di ganci)</b> Modelli: RO-UT 1240 2DG; ROV-UT 1240 4DG 119130 Modelli: RO-UT 1350 2DMG; ROV-UT 1350 4DMG 119164 Modelli: RO-UT 1540 2DXG; ROV-UT 1540 4DXG 119131 Modelli: RO-UT 1740 3DG; ROV-UT 1740 6DG 119132 Modelli: RO-UT 1880 3DMG; ROV-UT 1880 6DMG 119165 Modelli: RO-UT 2140 3DXG; ROV-UT 2140 6DXG 119133 Modelli: RO-UT 2400 4DMG; ROV-UT 2400 8DMG 119166 Modelli: RO-UT 2740 4DXG; ROV-UT 2740 8DXG 119135	
 <b>Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)</b> Modelli: RO-UT 1240 2DG; ROV-UT 1240 4DG 119136 Modelli: RO-UT 1350 2DMG; ROV-UT 1350 4DMG 119167 Modelli: RO-UT 1540 2DXG; ROV-UT 1540 4DXG 119137 Modelli: RO-UT 1740 3DG; ROV-UT 1740 6DG 119138 Modelli: RO-UT 1880 3DMG; ROV-UT 1880 6DMG 119168 Modelli: RO-UT 2140 3DXG; ROV-UT 2140 6DXG 119139 Modelli: RO-UT 2400 4DMG; ROV-UT 2400 8DMG 119169 Modelli: RO-UT 2740 4DXG; ROV-UT 2740 8DXG 119141	
 <b>Supplemento per gruppo di 2 cassette vetrati UT inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)</b> Modelli: RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1740 3DG 141589 Modelli: RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG 141593 Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG 141254	
 <b>Supplemento per gruppo di 3 cassette vetrati UT inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)</b> Modelli: RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1740 3DG 141591 Modelli: RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG 141595 Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG 141256	
 <b>Supplemento profilo e maniglia neri per porta vetrata</b> Modelli: Tutti i modelli 119586	
 <b>Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm</b> Modelli: Tutti i modelli 119477	
 <b>Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm</b> Modelli: Tutti i modelli 119478	

## STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 <b>Separatore in acciaio per cassetto</b>	
Modelli: RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1740 3DG	370016
Modelli: RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	370017
Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG	370018
 <b>Kit spondine cassetto (altezza 75 mm)</b>	
Modelli: RO-UT 1240 2DG	119473
Modelli: RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	119474
Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG	119163
 <b>Piano di lavoro in acciaio inox</b>	
Modelli: RO-UT 1240 2DG	119430
Modelli: RO-UT 1350 2DMG	119442
Modelli: RO-UT 1540 2DXG	119431
Modelli: RO-UT 1740 3DG	119432
Modelli: RO-UT 1880 3DMG	119443
Modelli: RO-UT 2140 3DXG	119433
Modelli: RO-UT 2400 4DMG	119444
Modelli: RO-UT 2740 4DXG	119435
 <b>Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina</b>	
Modelli: RO-UT 1240 2DG	115517
Modelli: RO-UT 1350 2DMG	115518
Modelli: RO-UT 1540 2DXG	115519
Modelli: RO-UT 1740 3DG	115520
Modelli: RO-UT 1880 3DMG	115521
Modelli: RO-UT 2140 3DXG	115522
Modelli: RO-UT 2400 4DMG	115523
Modelli: RO-UT 2740 4DXG	115524
 <b>kit filtro per pulizia condensatore banchi RO</b>	
Modelli: RO-UT 1540 2DXG; RO-UT 2140 3DXG; RO-UT 2740 4DXG; RO-UT 1240 2DG; RO-UT 1350 2DMG; RO-UT 1740 3DG; RO-UT 1880 3DMG; RO-UT 2400 4DMG	118004
 <b>Supplemento porta vetrata con insegna personalizzata luminosa</b>	
Modelli: Tutti i modelli	119798

**I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.**

**Legenda:**  
 RO-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SG-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; DG = Porta piccola vetrata misura 404 x 790 mm; DMG = Porta media vetrata misura 461 x 790 mm; DXG = Porta grande vetrata misura 554 x 790 mm; ROX-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; DDMG = Porta vetrata misura 498 x 655 mm