

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

SG-UT 1100 2DG

Profondità 540 mm

Misure: 1100 x 540 x 850/875 mm | Volume: 223 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113568



INOX

Codice: 113569

SG-UT 1210 2DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1210 x 540 x 850/875 mm | Volume: 260 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113570



INOX

Codice: 113571

SG-UT 1400 2DXG

Profondità 540 mm

Misure: 1400 x 540 x 850/875 mm | Volume: 323 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113572



INOX

Codice: 113573

SG-UT 1600 3DG

Profondità 540 mm

Misure: 1600 x 540 x 850/875 mm | Volume: 390 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113574



INOX

Codice: 113575

SG-UT 1740 3DMG

Profondità 540 mm

Misure: 1740 x 540 x 850/875 mm | Volume: 436 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113576



INOX

Codice: 113577

SG-UT 2000 3DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2000 x 540 x 850/875 mm | Volume: 523 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113578



INOX

Codice: 113579

SG-UT 2260 4DMG

Profondità 540 mm

Misure: 2260 x 540 x 850/875 mm | Volume: 610 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113580



INOX

Codice: 113581

SG-UT 2600 4DXG

Profondità 540 mm

Misure: 2600 x 540 x 850/875 mm | Volume: 722 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113582



INOX

Codice: 113583

SGV-UT 1100 4DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1100 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113536



INOX

Codice: 113544

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

SGV-UT 1210 4DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 1210 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l
 1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
 Codice: 113537



INOX
 Codice: 113545

SGV-UT 1400 4DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 1400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l
 1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
 Codice: 113538



INOX
 Codice: 113546

SGV-UT 1600 6DG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 1600 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l
 1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
 Codice: 113559



INOX
 Codice: 113547

SGV-UT 1740 6DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l
 1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
 Codice: 113540



INOX
 Codice: 113548

SGV-UT 2000 6DXG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 2000 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l
 1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
 Codice: 113541



INOX
 Codice: 113549

SGV-UT 2260 8DMG

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 2260 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l
 1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE
 Codice: 113542



INOX
 Codice: 113550

SGV-UT 2600 8DXG






Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati
 Misure: 2600 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l
 1 ripiano mobile per porta













SKINPLATE
 Codice: 113543



INOX
 Codice: 113551

Optional/modello	Codice
 Gruppo condensante fino a 10 metri (per 1 apparecchio) Modelli: Tutti i modelli	279500
 Gruppo condensante fino a 10 metri (per max. 3 apparecchi) Modelli: Tutti i modelli	279501
 Kit valvola termostatica R 404 a Modelli: Tutti i modelli	119583
 Gancio Modelli: Tutti i modelli	340105
 Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto Modelli: Tutti i modelli	340143

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4)	
Modelli: SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG; SGV-UT 2000 6DXG; SGV-UT 2600 8DXG; SG-UT 1600 3DG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG; SGV-UT 1600 6DG; SGV-UT 1740 6DMG; SGV-UT 2260 8DMG	340120
 Set di ripiani standard in alluminio gofrato 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: SG-UT 1100 2DG; SGV-UT 1100 4DG	119130
Modelli: SG-UT 1210 2DMG; SGV-UT 1210 4DMG	119164
Modelli: SG-UT 1400 2DXG; SGV-UT 1400 4DXG	119131
Modelli: SG-UT 1600 3DG; SGV-UT 1600 6DG	119132
Modelli: SG-UT 1740 3DMG; SGV-UT 1740 6DMG	119165
Modelli: SG-UT 2000 3DXG; SGV-UT 2000 6DXG	119133
Modelli: SG-UT 2260 4DMG; SGV-UT 2260 8DMG	119166
Modelli: SG-UT 2600 4DXG; SGV-UT 2600 8DXG	119135
 Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: SG-UT 1100 2DG; SGV-UT 1100 4DG	119136
Modelli: SG-UT 1210 2DMG; SGV-UT 1210 4DMG	119167
Modelli: SG-UT 1400 2DXG; SGV-UT 1400 4DXG	119137
Modelli: SG-UT 1600 3DG; SGV-UT 1600 6DG	119138
Modelli: SG-UT 1740 3DMG; SGV-UT 1740 6DMG	119168
Modelli: SG-UT 2000 3DXG; SGV-UT 2000 6DXG	119139
Modelli: SG-UT 2260 4DMG; SGV-UT 2260 8DMG	119169
Modelli: SG-UT 2600 4DXG; SGV-UT 2600 8DXG	119141
 Supplemento per gruppo di 2 cassette vetrati UT inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG-UT 1100 2DG; SG-UT 1600 3DG	141589
Modelli: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG	141593
Modelli: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG	141254
 Supplemento per gruppo di 3 cassette vetrati UT inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: SG-UT 1100 2DG	141591
Modelli: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG	141595
Modelli: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG	141256
 Supplemento profilo e maniglia neri per porta vetrata	
Modelli: Tutti i modelli	119586
 Separatore in acciaio per cassetto	
Modelli: SG-UT 1100 2DG; SG-UT 1600 3DG	370016
Modelli: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG	370017
Modelli: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG	370018
 Kit spondine cassetto (altezza 75 mm)	
Modelli: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG	119474
Modelli: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG	119163
 Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm	
Modelli: Tutti i modelli	119477
 Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm	
Modelli: Tutti i modelli	119478

STANDARD - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 540 / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
Piano di lavoro in acciaio inox	
Modelli: SG-UT 1100 2DG	115584
Modelli: SG-UT 1210 2DMG	115585
Modelli: SG-UT 1400 2DXG	115586
Modelli: SG-UT 1600 3DG	115607
Modelli: SG-UT 1740 3DMG	115587
Modelli: SG-UT 2000 3DXG	115588
Modelli: SG-UT 2260 4DMG	115589
Modelli: SG-UT 2600 4DXG	115590
Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina	
Modelli: SG-UT 1100 2DG	115562
Modelli: SG-UT 1210 2DMG	115563
Modelli: SG-UT 1400 2DXG	115564
Modelli: SG-UT 1600 3DG	115608
Modelli: SG-UT 1740 3DMG	115565
Modelli: SG-UT 2000 3DXG	115566
Modelli: SG-UT 2260 4DMG	115567
Modelli: SG-UT 2600 4DXG	115568
Supplemento porta vetrata con insegna personalizzata luminosa	
Modelli: Tutti i modelli	119798

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:
 RO-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SG-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; DG = Porta piccola vetrata misura 404 x 790 mm; DMG = Porta media vetrata misura 461 x 790 mm; DXG = Porta grande vetrata misura 554 x 790 mm; ROX-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; DDMG = Porta vetrata misura 498 x 655 mm