

MAXI - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 700 MM

SGX-UT 1210 2DMG

Profondità 700 mm

Misure: 1210 x 700 x 850/875 mm | Volume: 380 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 114131



INOX

Codice: 114132

SGX-UT 1400 2DXG

Profondità 700 mm

Misure: 1400 x 700 x 850/875 mm | Volume: 466 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113590



INOX

Codice: 113591

SGX-UT 1740 3DMG

Profondità 700 mm

Misure: 1740 x 700 x 850/875 mm | Volume: 617 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 114133



INOX

Codice: 114134

SGX-UT 2000 3DXG

Profondità 700 mm

Misure: 2000 x 700 x 850/875 mm | Volume: 736 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113592



INOX

Codice: 113593

SGX-UT 2260 4DMG

Profondità 700 mm

Misure: 2260 x 700 x 850/875 mm | Volume: 814 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 114135



INOX

Codice: 114136

SGX-UT 2600 4DXG

Profondità 700 mm

Misure: 2600 x 700 x 850/875 mm | Volume: 967 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 113594



INOX

Codice: 113595

Optional/modello

Codice



Gruppo condensante fino a 10 metri (per 1 apparecchio)

Modelli: Tutti i modelli

279500



Gruppo condensante fino a 10 metri (per max. 3 apparecchi)

Modelli: Tutti i modelli

279501



Kit valvola termostatica R 404 a

Modelli: Tutti i modelli

119583



Gancio

Modelli: Tutti i modelli

340105



Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto

Modelli: Tutti i modelli

340143



Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4)





Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2260 4DMG; SGX-UT 2600 4DXG

340120

MAXI - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 700 MM

Optional/modello	Codice
	Set di ripiani standard in alluminio gofrato 1 x porta (comprensivo di ganci)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG	119174
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG	119175
Modelli: SGX-UT 1740 3DMG	119176
Modelli: SGX-UT 2000 3DXG	119177
Modelli: SGX-UT 2260 4DMG	119178
Modelli: SGX-UT 2600 4DXG	119179
	Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG	119180
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG	119181
Modelli: SGX-UT 1740 3DMG	119182
Modelli: SGX-UT 2000 3DXG	119183
Modelli: SGX-UT 2260 4DMG	119184
Modelli: SGX-UT 2600 4DXG	119185
	Griglia GN 1/1 (325 x 530 mm) cromata
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	377052
	Griglia BKN (600 x 400 mm) cromata
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	377020
	KIT struttura in acciaio inox + 1 coppia di guide in acciaio inox + 1 griglia cromata GN1/1 per banchi MAXI (porte DM)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	119595
	KIT struttura in acciaio inox + 1 coppia di guide in acciaio inox + 1 griglia cromata BKN per banchi MAXI (porte DX)
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	119594
	KIT 1 coppia di guide in acciaio inox GN1/1 per banchi MAXI (porte DM)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	119593
	KIT 1 coppia di guide in acciaio inox BKN per banchi MAXI (porte DX)
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	119592
	Supplemento per gruppo di 2 cassette vetrati UT inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto. (Portata 90 Kg - Fulterer)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	141575
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	141257
	Supplemento per gruppo di 3 cassette vetrati UT inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto. (Portata 90 Kg - Fulterer)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	141576
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	141258
	Separatore in acciaio per cassetto
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	370017
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	370018
	Kit spondine per cassetto DM (altezza 75 mm)
Modelli: SGX-UT 1210 2DMG; SGX-UT 1740 3DMG; SGX-UT 2260 4DMG	119476
Modelli: SGX-UT 1400 2DXG; SGX-UT 2000 3DXG; SGX-UT 2600 4DXG	119475
	Supplemento profilo e maniglia neri per porta vetrata
Modelli: Tutti i modelli	119586
	Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm
Modelli: Tutti i modelli	119477

MAXI - SENZA GRUPPO MOTORE CON VALVOLA TERMOSTATICA - PROFONDITÀ 700 MM

Optional/modello	Codice
 Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm Modelli: Tutti i modelli	119478
 Piano di lavoro in acciaio inox Modelli: SGX-UT 1210 2DMG Modelli: SGX-UT 1400 2DXG Modelli: SGX-UT 1740 3DMG Modelli: SGX-UT 2000 3DXG Modelli: SGX-UT 2260 4DMG Modelli: SGX-UT 2600 4DXG	115591 115592 115593 115594 115595 115596
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina Modelli: SGX-UT 1210 2DMG Modelli: SGX-UT 1400 2DXG Modelli: SGX-UT 1740 3DMG Modelli: SGX-UT 2000 3DXG Modelli: SGX-UT 2260 4DMG Modelli: SGX-UT 2600 4DXG	115569 115570 115571 115572 115573 115574
 Supplemento porta vetrata con insegna personalizzata luminosa Modelli: Tutti i modelli	119798

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:
 RO-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SG-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; DG = Porta piccola vetrata misura 404 x 790 mm; DMG = Porta media vetrata misura 461 x 790 mm; DXG = Porta grande vetrata misura 554 x 790 mm; ROX-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X-UT = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X-UT = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; DDMG = Porta vetrata misura 498 x 655 mm