

TAVOLI IN ACCIAIO INOX CON PIANO + ALZATINA E LAVELLO INCORPORATO - TEMPERATURA POSITIVA +1/+15° C

M-ROL 1240 2D 1 ripiano mobile per porta
 Misure: 1240×540×995/1020 mm | Volume: 223 l



INOX
 Codice: 113833

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)	119136	
GANCIO	340105	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141448	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141450	
SEPARATORE IN ACCIAIO PER CASSETTO (PORTA-D)	370016	
KIT SPONDINE CASSETTO PORTA D	119473	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A SINISTRA	289012	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A DESTRA	289013	
RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 MM	119477	
PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 MM	119478	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	












Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI IN ACCIAIO INOX CON PIANO + ALZATINA E LAVELLO INCORPORATO - TEMPERATURA POSITIVA +1/+15° C

M-ROL 1540 2DX 1 ripiano mobile per porta
 Misure: 1540×540×995/1020 mm | Volume: 323 l



INOX
 Codice: 113834

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)	119137	
GANCIO	340105	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141427	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141429	
KIT SPONDINE CASSETTO PORTA DX	119163	
SEPARATORE IN ACCIAIO PER CASSETTO (PORTA-DX)	370018	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A SINISTRA	289012	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A DESTRA	289013	
RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 MM	119477	
PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 MM	119478	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI IN ACCIAIO INOX CON PIANO + ALZATINA E LAVELLO INCORPORATO - TEMPERATURA POSITIVA +1/+15° C

M-ROL 1740 3D 1 ripiano mobile per porta
 Misure: 1740×540×995/1020 mm | Volume: 390 l



INOX
 Codice: 113835

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)	119138	
GANCIO	340105	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141456	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141458	
SEPARATORE IN ACCIAIO PER CASSETTO (PORTA-D)	370016	
KIT SPONDINE CASSETTO PORTA D	119473	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A SINISTRA	289012	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A DESTRA	289013	
RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 MM	119477	
PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 MM	119478	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI IN ACCIAIO INOX CON PIANO + ALZATINA E LAVELLO INCORPORATO - TEMPERATURA POSITIVA +1/+15° C

M-ROL 2140 3DX 1 ripiano mobile per porta
 Misure: 2140x540x995/1020 mm | Volume: 523 l



INOX
 Codice: 113836

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)	119139	
GANCIO	340105	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141427	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141429	
SEPARATORE IN ACCIAIO PER CASSETTO (PORTA-DX)	370018	
KIT SPONDINE CASSETTO PORTA DX	119163	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A SINISTRA	289012	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A DESTRA	289013	
RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 MM	119477	
PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 MM	119478	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

TAVOLI IN ACCIAIO INOX CON PIANO + ALZATINA E LAVELLO INCORPORATO - TEMPERATURA POSITIVA +1/+15° C

M-ROL 2740 4DX 1 ripiano mobile per porta
 Misure: 2740×540×995/1020 mm | Volume: 722 l



INOX
 Codice: 113837

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE	111630S	
SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)	119141	
GANCIO	340105	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141427	
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN ACCIAIO INOX INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO	141429	
SEPARATORE IN ACCIAIO PER CASSETTO (PORTA-DX)	370018	
KIT SPONDINE CASSETTO PORTA DX	119163	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A SINISTRA	289012	
KIT RUBINETTO MISCELATORE PER LAVELLO A DESTRA	289013	
RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 MM	119477	
PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 MM	119478	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPRESIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:
 M = medicale; RO = refrigeratore orizzontale; D = porta piccola; DM = porta media; DX = porta grande; G = porta vetrata; P = piano+alzatina; L = piano+alzatina+lavello; N = temperatura negativa