

## CONGELATORI A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

### M-VNS 140

Misure: 630×567×838/850 mm  
Volume: 121 l



WHITE  
Codice:  
110940



INOX  
Codice:  
110941

### M-VNS 140

con Registratore Grafico  
Misure: 630×567×960/972 mm  
Volume: 121 l



WHITE  
Codice:  
110942



INOX  
Codice:  
110943

### M-ANS 140

Misure: 630×567×838/850 mm  
Volume: 121 l



WHITE  
Codice:  
110944



INOX  
Codice:  
110945

### M-ANS 140

con Registratore Grafico  
Misure: 630×567×960/972 mm  
Volume: 121 l



WHITE  
Codice:  
110946



INOX  
Codice:  
110947

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE, MAX N.3	370049	
RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO PICCOLO CON GUIDE	370050	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 3	374039	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX PICCOLO CON GUIDE	374023	
CASSETTO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 3	374040	
KIT DIVISORI CASSETTO GRANDE	374042	
DIVISORIO ORIZZONTALE SUPPLEMENTARE	350255	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT SOVRAPP. 2 MOD. 014 WHITE	119127	
KIT SOVRAPP. 2 MOD. 014 INOX	119128	
KIT SOVRAPP. 2 MOD. 014 WHITE C/REG. GRAFICO	119208	
KIT SOVRAPP. 2 MOD. 014 INOX C/REG. GRAFICO	119209	
KIT 50 DISCHETTI + 1 PENNINO	432049	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
KIT RUOTE (4 RUOTE ORIENTABILI DI CUI 2 FRENATE) D.50 MM	119393	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

**Tutti i modelli sono privi di ripiani o cassette**  
Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

## CONGELATORI A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

### M-VNV 310

Misure: 555×590×1875 mm  
Volume: 307 l



WHITE  
Codice:  
110948



INOX  
Codice:  
110949

### M-VNV 310

con Registratore Grafico  
Misure: 555×590×1875 mm  
Volume: 307 l



WHITE  
Codice:  
110950



INOX  
Codice:  
110951

### M-ANV 310

Misure: 555×597×1875 mm  
Volume: 307 l



WHITE  
Codice:  
110952



INOX  
Codice:  
110953

### M-ANV 310

con Registratore Grafico  
Misure: 555×597×1875 mm  
Volume: 307 l



WHITE  
Codice:  
110954



INOX  
Codice:  
110955

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE, MAX N.8	370051	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 8	374043	
CASSETTO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 8	374052	
KIT DIVISORI CASSETTI (2 ORIZZONTALI E 2 VERTICALI)	374053	
DIVISORIO ORIZZONTALE SUPPLEMENTARE	350251	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT 50 DISCHETTI + 1 PENNINO	432049	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

**Tutti i modelli sono privi di ripiani o cassetti**  
Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

## CONGELATORI A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

### M-VNV 510

Misure: 685×635×1995 mm  
Volume: 470 l



WHITE  
Codice:  
110956



INOX  
Codice:  
110957

### M-VNV 510

con Registratore Grafico  
Misure: 685×635×1995 mm  
Volume: 470 l



WHITE  
Codice:  
110958



INOX  
Codice:  
110959

### M-VNV 510

con cassonetto luminoso  
Misure: 685×635×1995 mm  
Volume: 470 l



WHITE  
Codice:  
110964



INOX  
Codice:  
110965

### M-ANV 510

Misure: 685×642×1995 mm  
Volume: 470 l



WHITE  
Codice:  
110960



INOX  
Codice:  
110961

### M-ANV 510

con Registratore Grafico  
Misure: 685×642×1995 mm  
Volume: 470 l



WHITE  
Codice:  
110962



INOX  
Codice:  
110963

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE, MAX N.10	370053	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 10	374045	
CASSETTO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 8	374046	
KIT DIVISORI CASSETTI (2 ORIZZONTALI E 2 VERTICALI)	374047	
DIVISORIO ORIZZONTALE SUPPLEMENTARE	350258	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT 50 DISCHETTI + 1 PENNINO	432049	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

**Tutti i modelli sono privi di ripiani o cassetti**  
Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

## CONGELATORI A TEMPERATURA NEGATIVA -15/-25° C

### M-AGN 700

Misure: 685×807×2110 mm  
Volume: 606 l



WHITE  
Codice:  
110966



INOX  
Codice:  
110967

### M-AGN 700

con Registratore Grafico  
Misure: 685×807×2110 mm  
Volume: 606 l



WHITE  
Codice:  
110968



INOX  
Codice:  
110969

### M-AGN 1420

Misure: 1380×807×2110 mm  
Volume: 1352 l



WHITE  
Codice:  
110970



INOX  
Codice:  
110971

### M-AGN 1420

con Registratore Grafico  
Misure: 1380×807×2110 mm  
Volume: 1352 l



WHITE  
Codice:  
110972



INOX  
Codice:  
110973

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE, MAX N.10	370055	
RIPIANO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 10	374055	
CASSETTO IN ACCIAIO INOX CON GUIDE, MAX N. 8	374056	
KIT DIVISORI CASSETTI (2 ORIZZONTALI E 2 VERTICALI)	374057	
DIVISORIO ORIZZONTALE SUPPLEMENTARE	350263	
PORTAETICHETTE ADESIVO CON CARTONCINO	412071	
KIT 50 DISCHETTI + 1 PENNINO	432049	
BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA	119493	
DISPOSITIVO IR A RAGGI INFRAROSSI	119162	
KIT STAMPANTE CON DISPOSITIVO IR	119161	
FORO PASSACAVO PER SONDE AGGIUNTIVE E SERVIZI AUSILIARI	119396	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-50 (USB/SERIALE)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361050	
RICEVITORE WIRELESS/OTTICO RTR-5W (ETHERNET)COMPENSIVO DI SOFTWARE	361052	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA WIRELESS/OTTICO RTR-52L (SONDA ESTERNA 30 CM)	361051	
TRASMETTITORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ WIRELESS/OTTICO RTR-53 (SONDA ESTERNA 30 CM)	361053	

**Tutti i modelli sono privi di ripiani o cassette**  
Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

**Legenda:**  
M = medicale; V = vetrina; A = armadio; C = circolatore; PV = refrigerazione ventilata a temperatura positiva con gruppo motore sotto; PS = refrigerazione statica a temperatura positiva con gruppo motore sotto; GP = refrigerazione ventilata a temperatura positiva con gruppo motore sopra; NV = refrigerazione ventilata a temperatura negativa con gruppo motore sotto; NS = refrigerazione statica a temperatura negativa con gruppo motore sotto; GN = refrigerazione ventilata a temperatura negativa con gruppo motore sopra; COMBI 068 P+P = doppia temperatura: positiva + positiva; COMBI 065 P+N = doppia temperatura: positiva + negativa