

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

RO 630 1DU

Profondità 567 mm

Misure: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 ripiano mobile

VERSIONE TROPICALIZZATA CON SOVRAPREZZO DEL 10%



SKINPLATE

Codice: 116306



INOX

Codice: 116141

RON 630 1DU

Profondità 567 mm - Negativo (-15°/-25°C)

Misure: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 ripiano mobile



SKINPLATE

Codice: 116308



INOX

Codice: 113600

RO 900 2D

Profondità 563 mm

Misure: 900X563X900/925 mm | Volume: 190 l

1 ripiano mobile



SKINPLATE

Codice: 116796



INOX

Codice: 116797

RO 1240 2D

Profondità 540 mm

Misure: 1240X540X850/875 mm | Volume: 223 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116800



INOX

Codice: 116804

RO 1350 2DM

Profondità 540 mm

Misure: 1350X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116816



INOX

Codice: 116820

RO 1540 2DX

Profondità 540 mm

Misure: 1540X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116975



INOX

Codice: 116843

RO 1740 3D

Profondità 540 mm

Misure: 1740X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116862



INOX

Codice: 116866

RO 1880 3DM

Profondità 540 mm

Misure: 1880X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116878



INOX

Codice: 116882

RO 2140 3DX

Profondità 540 mm

Misure: 2140X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116902



INOX

Codice: 116906

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

RO 2400 4DM

Profondità 540 mm

Misure: 2400X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116927



INOX

Codice: 116931

RO 2740 4DX

Profondità 540 mm

Misure: 2740X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116951



INOX

Codice: 116955

ROV 1240 4D

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1240 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116808



INOX

Codice: 116812

ROV 1350 4DM

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116824



INOX

Codice: 116828

ROV 1540 4DX

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116847



INOX

Codice: 116851

ROV 1740 6D

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116869



INOX

Codice: 116874

ROV 1880 6DM

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 1880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116886



INOX

Codice: 116890

ROV 2140 6DX

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 2140 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116910



INOX

Codice: 116914

ROV 2400 8DM

Profondità 590 mm - VISION porte da entrambi i lati

Misure: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l

1 ripiano mobile per porta



SKINPLATE

Codice: 116935



INOX

Codice: 116939

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

ROV 2740 8DX

Profondità 590 mm – VISION porte da entrambi i lati

Misure: 2740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l

1 ripiano mobile per porta














SKINPLATE

Codice: 116959







INOX












Codice: 116963

Optional/modello	Codice
 <p>Supplemento inversione porta</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	111610S
 <p>Supplemento per inversione motore</p> <p>Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	111630S
 <p>Gancio</p> <p>Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340105
 <p>Chiusura a chiave cromata per porta/cassetto</p> <p>Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340143
 <p>Chiusura a chiave per protezione porte (da montare nei modelli a tre porte in D3 e nei modelli a 4 porte in D1 e D4)</p> <p>Modelli: RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340120
 <p>Kit montaggio doppia temperatura grigio antracite verticale con chiusura laterale</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119853
 <p>Kit montaggio doppia temperatura inox verticale con chiusura laterale</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119852
 <p>Kit predisposizione ruote (ruote incluse)</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119840
 <p>Kit predisposizione prolunga piedi (piedi inclusi)</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119841
 <p>kit chiusura elettrica con telecomando</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	117996
 <p>kit gestione di più chiusure elettriche con un telecomando</p> <p>Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D</p>	117997









STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 kit solo chiusura elettrica da abbinare al codice 117997	
Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D	117998
 Set di ripiani standard in alluminio gofrato 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: RO 1240 2D; ROV 1240 4D	119130
Modelli: RO 1350 2DM; ROV 1350 4DM	119164
Modelli: RO 1540 2DX; ROV 1540 4DX	119131
Modelli: RO 1740 3D; ROV 1740 6D	119132
Modelli: RO 1880 3DM; ROV 1880 6DM	119165
Modelli: RO 2140 3DX; ROV 2140 6DX	119133
Modelli: RO 2400 4DM; ROV 2400 8DM	119166
Modelli: RO 2740 4DX; ROV 2740 8DX	119135
Modelli: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU	115609
Modelli: RO/C 900 2D	119847
 Set di ripiani standard acciaio inox 1 x porta (comprensivo di ganci)	
Modelli: RO 1240 2D; ROV 1240 4D	119136
Modelli: RO 1350 2DM; ROV 1350 4DM	119167
Modelli: RO 1540 2DX; ROV 1540 4DX	119137
Modelli: RO 1740 3D; ROV 1740 6D	119138
Modelli: RO 1880 3DM; ROV 1880 6DM	119168
Modelli: RO 2140 3DX; ROV 2140 6DX	119139
Modelli: RO 2400 4DM; ROV 2400 8DM	119169
Modelli: RO 2740 4DX; ROV 2740 8DX	119141
Modelli: RO/C 900 2D	119846
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141654
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141656
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141650
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (estrazione totale)	
Modelli: RO 1240 2D	141447
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141439
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141426
Modelli: RO 1740 3D	141455
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141660
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141658
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141652
 Supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (estrazione totale)	
Modelli: RO 1240 2D	141448
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141440
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141427
Modelli: RO 1740 3D	141456
 Supplemento per gruppo di 3 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)	
Modelli: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141655
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141657
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141651


STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
	Supplemento per gruppo di 3 cassette in skinplate inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto(estrazione totale)
Modelli: RO 1240 2D	141449
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141441
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141428
Modelli: RO 1740 3D	141457
	Supplemento per gruppo di 3 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto (Portata 90 Kg - Fulterer)
Modelli: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141661
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141659
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141653
	Supplemento per gruppo di 3 cassette in acciaio inox inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto(estrazione totale)
Modelli: RO 1240 2D	141450
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141442
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141429
Modelli: RO 1740 3D	141458
	supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate (2/3 sup.+ 1/3 inf.) inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
Modelli: RO 1240 2D	142008
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	142006
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141528
Modelli: RO 1740 3D	142010
	supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox (2/3 sup.+ 1/3 inf.) inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
Modelli: RO 1240 2D	142009
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	142007
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141539
Modelli: RO 1740 3D	142011
	Separatore in acciaio per cassetto
Modelli: RO 1240 2D; RO 1740 3D	370016
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	370017
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	370018
	Kit spondine cassetto (altezza 75 mm)
Modelli: RO 1240 2D; RO 1740 3D	119473
Modelli: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	119474
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	119163
	Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in skinplate
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141677
	Supplemento per vano completo cassetto + bottigliera in acciaio inox
Modelli: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141678
	Kit cassetto vano motore - skinplate
Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	115651
	Kit cassetto vano motore - acciaio inox
Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	115652

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Kit cassetto caffè vano motore - skinplate Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119862
 Kit cassetto caffè vano motore - acciaio inox Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119863
 Rialzo per macchina da caffè (410lx440px200h)mm Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500057
 Rialzo per macchina da caffè (850lx600px200h)mm Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500055
 Rialzo per macchina da caffè (1000lx600px200h)mm Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500056
 Supplemento profilo e maniglia neri per porta cieca Modelli: Tutti i modelli	119587
 Supplemento profilo e maniglia neri per cassetto Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	119588
 Kit Coppia ruote orientabili 1 frenata h 80 mm Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119477
 Piedino di dimensioni maggiorate altezza 110-160 mm Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119478
 Piano di lavoro in acciaio inox Modelli: RO 1240 2D Modelli: RO 1350 2DM Modelli: RO 1540 2DX Modelli: RO 1740 3D Modelli: RO 1880 3DM Modelli: RO 2140 3DX Modelli: RO 2400 4DM Modelli: RO 2740 4DX	119430 119442 119431 119432 119443 119433 119444 119435
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina Modelli: RO 1240 2D Modelli: RO 1350 2DM Modelli: RO 1540 2DX Modelli: RO 1740 3D Modelli: RO 1880 3DM Modelli: RO 2140 3DX Modelli: RO 2400 4DM Modelli: RO 2740 4DX	115517 115518 115519 115520 115521 115522 115523 115524

STANDARD - CON GRUPPO MOTORE - PROFONDITÀ 540 / 567 / 567 (NEGATIVO) / 590 (VISION) MM

Optional/modello	Codice
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina e lavello sinistro	
Modelli: RO 1240 2D	115471
Modelli: RO 1350 2DM	115472
Modelli: RO 1540 2DX	115473
Modelli: RO 1740 3D	115474
Modelli: RO 1880 3DM	115475
Modelli: RO 2140 3DX	115476
Modelli: RO 2400 4DM	115477
Modelli: RO 2740 4DX	115478
 Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina e lavello destro	
Modelli: RO 1240 2D	115479
Modelli: RO 1350 2DM	115480
Modelli: RO 1540 2DX	115481
Modelli: RO 1740 3D	115482
Modelli: RO 1880 3DM	115483
Modelli: RO 2140 3DX	115484
Modelli: RO 2400 4DM	115485
Modelli: RO 2740 4DX	115486
 Kit rubinetto miscelatore per lavello a sinistra	
Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	289012
 Kit rubinetto miscelatore per lavello a destra	
Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	289013
 Adesivo personalizzazione porta cieca	
Modelli: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	212037

I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

Legenda:
 RO = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; N = temperatura negativa; SG = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROV = Refrigeratore orizzontale con gruppo e porta passante; SGV = Refrigeratore orizzontale senza gruppo con porta passante; NE = Mobile neutro; D = Porta piccola cieca misura 404 x 790 mm; DM = Porta media cieca misura 461 x 790 mm; DX = Porta grande cieca misura 554 x 790 mm; DU = porta unica cieca misura 630 x 717 mm; ROX = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGX = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; ROS/M/X = Refrigeratore orizzontale con gruppo refrigerante; SGS/M/X = Refrigeratore orizzontale senza gruppo refrigerante; NES/M/X = Mobile neutro; DDM = Porta cieca misura 498 x 655 mm;