



# UNIFISH



**ISO Classe Climatica 5**

Dotato di un termostato elettronico che consente di regolare la temperatura tra  $-5/+5^{\circ}\text{C}$  e di un sistema di refrigerazione statica con serpentina schiumata, l'Unifish è ideale per la conservazione del pesce fresco. Significa che non è dotato di sistema di sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento per mezzo di una sonda riscaldata (caratteristica tipica dei frigoriferi con sistema di refrigerazione ventilata). Questo però è voluto e non è da intendersi come una debolezza di questo frigorifero in quanto, al momento della progettazione questo particolare accorgimento è stato discusso con dei pescatori, i quali ci hanno confermato che riscaldare l'acqua del pesce avrebbe provocato un tanfo impossibile da sopportare.

Così se è vero che dovete rinunciare allo sbrinamento automatico, e dovete procedere allo sbrinamento manuale attraverso l'interruzione dell'alimentazione elettrica, è altresì vero che non sarete obbligati a fuggire dal luogo in cui l'apparecchio è collocato quando lo state sbrinando.

Per facilitare poi l'operazione di pulizia interna e di eliminazione dell'acqua di sbrinamento, è stato predisposto sul fondo della vasca un foro con un tubo lungo tre metri per poter evacuare quell'acqua più facilmente.

L'apparecchio è realizzato in Acciaio Inox 304 Scotch Brite o in skinplate bianco, sia esternamente che internamente.

Dotazione 8 coppie di guide in Acciaio Inox e 8 cassette in plastica complete di griglie distanziali in Acciaio Inox.

Cassette in plastica con un volume di 22 litri e dimensioni interne utili di 426 (L) x 378 (P) x 137 (H) mm

L'isolamento in poliuretano ad alta densità con spessore di 50 mm è privo di CFC.

La porta è autochiudente con fermo a  $90^{\circ}$  per un più agevole carico e scarico della merce.

Voltaggio 230V/50Hz/1 con impianto elettrico secondo le norme CE. Sono inoltre disponibili su richiesta anche versioni con alimentazione a 115V/60Hz oppure a 230V/60Hz

**Classe climatica ISO 5 per un buon funzionamento anche in ambienti molto caldi, sino a  $+40^{\circ}\text{C}$**



## ARMADIO VERTICALE A TEMPERATURA MEDIA PER PRODOTTI ITTICI

### AFS 031

Misure: 555 x 572 x 1875 mm | Volume: 307 l





SKINPLATE  
Codice: 110062



INOX  
Codice: 110063

*Dotazione di 8 coppie di guide in acciaio inox e 8 cassette in plastica da 22 litri complete sul fondo della cassetta di griglie e distanziali in acciaio inox*

OPTIONAL	CODICE	
SUPPLEMENTO INVERSIONE PORTA	111610S	
CHIUSURA A CHIAVE	340062	

Alimentazione a 115V/60Hz con sovrapprezzo del 10%

**I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.**

**Legenda:**

A = Porta cieca; F = Fish; S = Statico