

## MODELLI CON GRUPPO MOTORE

### RO-B 620 1D 2F

con gruppo motore

Misure: 620 x 590 x 850/875 mm | Volume: 92 l  
capacità n.2 fusto da 20 litri diametro 232 mm  
capacità n. 2 fusti da 20 litri diametro 242 mm



**SKINPLATE - posteriore grigio motore DX**

Codice: 114459

### RO - BGS 685

con gruppo motore

Misure: 685 x 610 x 1073,5 mm | Volume: 170 l  
capacità n.1 fusto da 30 litri diametro 330 mm  
capacità n. 2 fusti da 20 litri diametro 242 mm



**SKINPLATE COLORE NERO**

Codice: 113917



**INOX**

Codice: 113910

### RO-B 880 4F 1DX

con gruppo motore

Misure: 880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 188 l  
capacità n. 4 fusti da 20 litri diametro 240 mm  
capacità n. 1 fusto da 25 litri diametro 410 mm  
capacità n. 1 fusto da 30 litri diametro 330 mm  
capacità n. 1 fusto da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE posteriore grigio motore SX**

Codice: 114461



**SKINPLATE posteriore grigio motore DX**

Codice: 114460

### RO - BGS 900 2D

con gruppo motore

Misure: 900 x 660 x 1128 mm | Volume: 300 l  
capacità n.6 fusti da 20 litri diametro 240 mm h 560 mm  
capacità n.2 fusti da 30 litri diametro 330 mm



**SKINPLATE posteriore zincato**

Codice: 116400



**INOX posteriore zincato**

Codice: 116402

### RO - BGS 900 2D

con gruppo motore

Misure: 900 x 660 x 1128 mm | Volume: 300 l  
capacità n.6 fusti da 20 litri diametro 240 mm h 560 mm  
capacità n.2 fusti da 30 litri diametro 330 mm



**SKINPLATE posteriore grigio**

Codice: 116401



**INOX posteriore inox**

Codice: 116403

### RO-B 1010 6F 2D

con gruppo motore

Misure: 1010 x 590 x 850/875 mm | Volume: 274 l  
capacità n.2 fusti da 30 litri diametro 330 mm capacità n.  
6 fusti da 20 litri diametro 232 mm



**SKINPLATE - posteriore grigio motore SX**

Codice: 114462



**SKINPLATE - posteriore grigio motore DX**

Codice: 114842

### RO-B 1350 8F 2DMX

con gruppo motore

Misure: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 363 l  
capacità n. 8 fusti da 20 litri diametro 240 mm  
capacità n. 2 fusti da 25 litri diametro 410 mm  
capacità n. 3 fusti da 30 litri diametro 330 mm  
capacità n. 2 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE - posteriore grigio SX**



Codice: 114464





**SKINPLATE - posteriore grigio motore DX**

Codice: 114463

## MODELLI CON GRUPPO MOTORE

Optional/modello	Codice
 <p><b>Kit colonna con 1 rubinetto in acciaio inox satinato</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119561
 <p><b>Kit colonna con 2 rubinetti in acciaio inox satinato</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119562
 <p><b>Kit colonna con 3 rubinetti in acciaio inox e finitura cromata lucida</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119571
 <p><b>Kit colonna con 4 rubinetti in acciaio inox e finitura cromata lucida</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119572
 <p><b>Kit testa di aggancio a baionetta per fusto</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119563
 <p><b>Kit testa di aggancio a slitta per fusto</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119564
 <p><b>Kit riduttore a doppio stadio 1,5 bar per spillatura da fusto</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119565
 <p><b>Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate)</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO-BGS 690 1D</p>	119580
 <p><b>Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate)</b></p> <p>Modelli: RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119126
 <p><b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 220x150 mm</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	117993
 <p><b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 300x180 mm</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	117994
 <p><b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 400x220 mm</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	117995
 <p><b>Kit raccogli gocce e sciacquabicchieri 600 x 400 x h 50 mm</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119885
 <p><b>Kit raffredda colonnina</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119869

## MODELLI CON GRUPPO MOTORE

Optional/modello	Codice
 <b>Raffredda bicchieri</b>	
Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119872
 <b>Piano in Acciaio Inox</b>	
Modelli: RO - BGS 900 2D	115623

## MODELLI SENZA GRUPPO MOTORE

### SG-B 1400 8F 2DXX

senza gruppo motore e senza piano

Misure: 1400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 419 l

capacità n. 8 fusti da 20 litri diametro 240 mm

capacità n. 2 fusti da 25 litri diametro 410 mm

capacità n. 2 fusti da 30 litri diametro 330 mm

capacità n. 2 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE - posteriore zincato**

Codice: 114107



**INOX - posteriore zincato**

Codice: 114290

### SG-B 1400 8F 2DXX

senza gruppo motore e senza piano

Misure: 1400 x 590 x 900/925 mm | Volume: 419 l

capacità n. 8 fusti da 20 litri diametro 240 mm

capacità n. 2 fusti da 25 litri diametro 410 mm

capacità n. 2 fusti da 30 litri diametro 330 mm

capacità n. 2 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE posteriore grigio**

Codice: 114288



**INOX - posteriore inox**

Codice: 114289

### SG-B 2060 12F 3DXX

senza gruppo motore e senza piano

Misure: 2060 x 590 x 850/875 mm | Volume: 605 l

capacità n. 12 fusti da 20 litri diametro 240 mm

capacità n. 3 fusti da 25 litri diametro 410 mm

capacità n. 3 fusti da 30 litri diametro 330 mm

capacità n. 3 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE posteriore zincato**

Codice: 114108



**INOX - posteriore zincato**

Codice: 114299

### SG-B 2060 12F 3DXX

senza gruppo motore e senza piano

Misure: 2060 x 590 x 850/875 mm | Volume: 605 l

capacità n. 12 fusti da 20 litri diametro 240 mm

capacità n. 3 fusti da 25 litri diametro 410 mm

capacità n. 3 fusti da 30 litri diametro 330 mm

capacità n. 3 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE - posteriore grigio**

Codice: 114297



**INOX posteriore inox**

Codice: 114298

### SG-B 2400 16F 4DX

senza gruppo motore e senza piano

Misure: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 734 l

capacità n. 16 fusti da 20 litri diametro 240 mm

capacità n. 4 fusti da 25 litri diametro 410 mm

capacità n. 4 fusti da 30 litri diametro 330 mm

capacità n. 4 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE - posteriore zincato**

Codice: 114109



**INOX - posteriore zincato**

Codice: 114312

### SG-B 2400 16F 4DX

senza gruppo motore e senza piano

Misure: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 734 l

capacità n. 16 fusti da 20 litri diametro 240 mm

capacità n. 4 fusti da 25 litri diametro 410 mm

capacità n. 4 fusti da 30 litri diametro 330 mm

capacità n. 4 fusti da 50 litri diametro 410 mm



**SKINPLATE posteriore grigio**

Codice: 114310



**INOX - posteriore inox**

Codice: 114311

#### Optional/modello

Codice



#### Gruppo condensante fino a 10 metri (per 1 apparecchio)

Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX

279500



#### Gruppo condensante fino a 10 metri (per max. 3 apparecchi)

Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX

279501



#### Kit colonna con 1 rubinetto in acciaio inox satinato

Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX

119561



#### Kit colonna con 2 rubinetti in acciaio inox satinato

Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX

119562

## MODELLI SENZA GRUPPO MOTORE

Optional/modello	Codice
 <p><b>Kit colonna con 3 rubinetti in acciaio inox e finitura cromata lucida</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	119571
 <p><b>Kit colonna con 4 rubinetti in acciaio inox e finitura cromata lucida</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	119572
 <p><b>Kit testa di aggancio a baionetta per fusto</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	119563
 <p><b>Kit testa di aggancio a slitta per fusto</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	119564
 <p><b>Kit riduttore a doppio stadio 1,5 bar per spillatura da fusto</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	119565
 <p><b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 220x150 mm</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	117993
 <p><b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 300x180 mm</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	117994
 <p><b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 400x220 mm</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	117995
 <p><b>Kit raffredda colonnina</b></p> <p>Modelli: SG-B 1400 8F 2DXX; SG-B 2060 12F 3DXX; SG-B 2400 16F 4DX</p>	119869

## MODELLI CON GRUPPO MOTORE

### RO-BX 1880 3DM 10F

con gruppo motore

Misure: 1880x700x850/875 mm | Volume: 617 l  
 capacità n. 10 fusti da 20 litri diametro 240 mm  
 capacità n.8 fusti da 24 litri diametro 283 mm  
 capacità n. 1 fusto da 30 litri diametro 330 mm



**SKINPLATE**  
 Codice: 115405



**INOX**  
 Codice: 115406

### RO-BX 2140 3DX 13F

con gruppo motore













Misure: 2140x700x850/875 mm | Volume: 736 l  
 capacità n. 13 fusti da 20 litri diametro 240 mm  
 capacità n.9 fusti da 24 litri diametro 283 mm







**SKINPLATE**  
 Codice: 115407



**INOX**  
 Codice: 115408

Optional/modello	Codice
 <b>Kit colonna con 1 rubinetto in acciaio inox satinato</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119561
 <b>Kit colonna con 2 rubinetti in acciaio inox satinato</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119562
 <b>Kit colonna con 3 rubinetti in acciaio inox e finitura cromata lucida</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119571
 <b>Kit colonna con 4 rubinetti in acciaio inox e finitura cromata lucida</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119572
 <b>Kit testa di aggancio a baionetta per fusto</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119563
 <b>Kit testa di aggancio a slitta per fusto</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119564
 <b>Kit riduttore a doppio stadio 1,5 bar per spillatura da fusto</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119565
 <b>Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate)</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO-BGS 690 1D	119580
 <b>Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate)</b> Modelli: RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	119126
 <b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 220x150 mm</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	117993
 <b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 300x180 mm</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	117994
 <b>Vassoio Raccogli Gocce da appoggio Inox 400x220 mm</b> Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX	117995

## MODELLI CON GRUPPO MOTORE

Optional/ modello	Codice
 <p><b>Kit raccogliocce e sciacquabicchieri 600 x 400 x h 50 mm</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119885
 <p><b>Kit raffredda colonnina</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119869
 <p><b>Raffredda bicchieri</b></p> <p>Modelli: RO-BGS 690 1D; RO - BGS 900 2D; RO-B 900 4F 1DX; RO-BGS 690 1D; RO-B 1400 8F 2DMX; RO-B 1400 8F 2DMX</p>	119872
 <p><b>Piano in Acciaio Inox</b></p> <p>Modelli: RO - BGS 900 2D</p>	115623

**I prezzi degli optional qui indicati sono relativi all'acquisto dell'optional insieme al frigorifero. Qualora vi servisse un particolare come pezzo di ricambio il prezzo sarà diverso e per questo vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici commerciali.**

**Legenda:**

SG-B = refrigeratore orizzontale per fusti di Birra senza gruppo refrigerante

RO-B = refrigeratore orizzontale per fusti di Birra con gruppo refrigerante (monoblocco)senza piano in acciaio inox completo di gocciolatoio

RO-B 690 1D = refrigeratore orizzontale per fusti di Birra con gruppo refrigerante senza piano in acciaio inox

RO-BS = refrigeratore orizzontale per fusti di Birra con gruppo refrigerante (monoblocco)completo di piano in acciaio inox con gocciolatoio